



33 – (0)3 25 83 10 10

TECHNOPOLE DE L'AUBE EN CHAMPAGNE - TROYES

Troyes le 9 Décembre 2003

Cher Monsieur, Chère Madame,

Lors de votre visite sur le stand DENSILINE lors du Vinitech 2002 et/ou du Sitevi 2003, vous avez manifesté votre intérêt pour le **Densimax**, seul appareil sur le marché capable de donner, avec précision, la densité au sein de la vendange en cours de fermentation.

Cet appareil se décline sous quatre formes différentes :

- le **DSMX**, capteur suspendu dans la cuve, boîtier extérieur, raccordable à tout système informatique,
- Le **DSMF**, capteur suspendu dans la cuve, avec prise extérieure de raccordement à un boîtier itinérant, permettant un suivi ponctuel de l'évolution de la densité
- Le **DSMO**, sur son enrouleur, pour les mesures ponctuelles en rosés ou blancs,
- Le **DSMP**, mesures ponctuelles, permet les mesures au travers du chapeau de marc, adapté bien entendu aux mesures dans les autres types de fermentation.
- Enfin, dans le cas de **grandes cuves avec chapeau de marc important**, possibilité d'utiliser le **DSMO** ou le **DSMX** ou le **DSMF** avec l'adjonction de **tubes crépinés** amovibles, fixés unitairement sur les trappes supérieures.

Afin de satisfaire toute la demande et d'étaler nos fabrications, nous lançons une **offre promotionnelle**,

10% de réduction sur toute commande (1) (2)

(1) pour toute commande passée avant le 1^{er} Février 2004, avec acompte de 30 % par chèque

(2) **rabais de 3%** pour paiement comptant du solde à la livraison.

Nous sommes à votre disposition pour toute question concernant l'adaptation du **Densimax** à vos besoins.

Soyez assurés, Madame, Monsieur, de notre attachement à satisfaire nos clients.

Gilles Galichet, gérant

Visitez notre site :
www.densiline.com

PJ : 1 bon de commande. une notice technique. un tarif

DENSILINE

Technopole de l'Aube
2, rue Gustave Eiffel
10430 ROSIERES

Sarl Capital 30.100€

RCS Troyes 438 410 581 TVA: FR 25438410581
Tél: 33-(0)3 25 83 10 10 Fax: 33-(0)3 25 83 10 80

☐	DEVIS N°	P- 110	date
☒	Bon de commande	Client:	

[illegible]

montant total HT	-	€
remise 10%	-	€
à payer HT	-	€
19,60%	-	€
montant total TTC	-	€

délais de livraison: 2 mois

réglé € par chèque N°

banque:

Bon pour acceptation



DENIMAX

Capteur Electronique de Densité et de Température

Matériaux alimentaires
(inox 316, Polycarbonate, silicone)

Plage de mesures : 850g/l à 1200g/l en standard

Précision : 0,5g/litre

Alimentation : 24 Volts

Installation : suspendu dans la cuve

Raccordement possible sur tout système informatique de supervision par RS 485

Economies d'énergie

Réduction des
investissements
de maîtrise des
températures

Optimisation de la
gestion de cuverie

AUXILIAIRE PRECIEUX DANS LA SURVEILLANCE DES ARRÊTS DE FERMENTATION

14 ans
d'expérimentations

Consultez nous pour connaître le revendeur agréé dans votre région
contact@densiline.com

03 25 83 10 10

www.densiline.com

LES DIFFERENTES FORMULES DU

DENSIMAX



DSMX,

- boîtier individuel par capteur
- raccordé au 24V+T

PU : 2 000 € (*)



DSMF,

- un boîtier itinérant sur batteries
- une prise de raccordement par capteur

capteur nu : 1 500 €

boîtier de lecture : 1 000 € (livré avec chargeur) (*)



DSMP,

- spécial chapeau de marc
- peut être remplacé par un tube crépiné spécialement adapté au DSMX

PU : 3 000 € (*)



DSMO

- capteur monté sur enrouleur
- boîtier intégré autonome (livré avec chargeur)

PU : 3 000 € (*)

(*) Nos prix s'entendent produit livré, non installé